

PROtablettes

**Fenêtres
de cave**


prottablettes.ch

Fenêtre de cave

En acier zingué, ouverture en imposte avec ou sans grillage, avec verre simple ou isolant, avec loqueteau

Avec verre simple

longueur (mm)	hauteur (mm)	options
600	400	sans grillage
600	600	
600	800	
800	400	
800	500	
800	600	
1000	500	
1000	600	
600	400	avec grillage fixe
600	600	
600	800	
800	400	
800	500	
800	600	
1000	500	
1000	600	
600	400	avec grillage amovible
600	600	
600	800	
800	400	
800	500	
800	600	
1000	500	
1000	600	




Fenêtre de cave

En acier zingué, ouverture en imposte avec ou sans grillage, avec verre simple ou isolant, avec loqueteau

Avec verre isolant

longueur (mm)	hauteur (mm)	options
600	400	sans grillage
600	600	
600	800	
800	400	
800	500	
800	600	
1000	500	
1000	600	
600	400	avec grillage fixe
600	600	
600	800	
800	400	
800	500	
800	600	
1000	500	
1000	600	
600	400	avec grillage amovible
600	600	
600	800	
800	400	
800	500	
800	600	
1000	500	
1000	600	




Fenêtre de cave

En acier zingué, à deux vantaux, un vantail s'ouvrant en imposte avec loqueteau, l'autre s'ouvrant à la française

Avec verre simple

longueur (mm)	hauteur (mm)	options
1200	600	sans grillage
1200	800	
1200	1000	
1500	600*	
1500	800*	
1800	600*	
1800	800*	
1500	1000*	
1800	1000*	
1200	600	
1200	800	
1200	1000	
1500	600*	
1500	800*	
1800	600*	
1800	800*	
1500	1000*	
1800	1000*	
1200	600	avec grillage amovible
1200	800	
1200	1000	
1500	600*	
1500	800*	
1800	600*	
1800	800*	
1500	1000*	
1800	1000*	

* En 3 parties, dont une partie médiane fixe



Fenêtre de cave

En acier zingué, à deux vantaux, un vantail s'ouvrant en imposte avec loqueteau, l'autre s'ouvrant à la française

Avec verre isolant

longueur (mm)	hauteur (mm)	options
1200	600	sans grillage
1200	800	
1200	1000	
1500	600*	
1500	800*	
1800	600*	
1800	800*	
1500	1000*	
1800	1000*	
1200	600	
1200	800	
1200	1000	
1500	600*	
1500	800*	
1800	600*	
1800	800*	
1500	1000*	
1800	1000*	
1200	600	avec grillage amovible
1200	800	
1200	1000	
1500	600*	
1500	800*	
1800	600*	
1800	800*	
1500	1000*	
1800	1000*	

* En 3 parties, dont une partie médiane fixe

