

# **PRO***tablettes*

**Fenêtres  
de cave**


[prottablettes.ch](http://prottablettes.ch)

## Fenêtre de cave

En acier zingué, ouverture en imposte avec ou sans grillage, avec verre simple ou isolant, avec loqueteau

### Avec verre simple

| longueur (mm) | hauteur (mm) | options                |
|---------------|--------------|------------------------|
| 600           | 400          | sans grillage          |
| 600           | 600          |                        |
| 600           | 800          |                        |
| 800           | 400          |                        |
| 800           | 500          |                        |
| 800           | 600          |                        |
| 1000          | 500          |                        |
| 1000          | 600          |                        |
| 600           | 400          | avec grillage fixe     |
| 600           | 600          |                        |
| 600           | 800          |                        |
| 800           | 400          |                        |
| 800           | 500          |                        |
| 800           | 600          |                        |
| 1000          | 500          |                        |
| 1000          | 600          |                        |
| 600           | 400          | avec grillage amovible |
| 600           | 600          |                        |
| 600           | 800          |                        |
| 800           | 400          |                        |
| 800           | 500          |                        |
| 800           | 600          |                        |
| 1000          | 500          |                        |
| 1000          | 600          |                        |




## Fenêtre de cave

En acier zingué, ouverture en imposte avec ou sans grillage, avec verre simple ou isolant, avec loqueteau

### Avec verre isolant

| longueur (mm) | hauteur (mm) | options                |
|---------------|--------------|------------------------|
| 600           | 400          | sans grillage          |
| 600           | 600          |                        |
| 600           | 800          |                        |
| 800           | 400          |                        |
| 800           | 500          |                        |
| 800           | 600          |                        |
| 1000          | 500          |                        |
| 1000          | 600          |                        |
| 600           | 400          | avec grillage fixe     |
| 600           | 600          |                        |
| 600           | 800          |                        |
| 800           | 400          |                        |
| 800           | 500          |                        |
| 800           | 600          |                        |
| 1000          | 500          |                        |
| 1000          | 600          |                        |
| 600           | 400          | avec grillage amovible |
| 600           | 600          |                        |
| 600           | 800          |                        |
| 800           | 400          |                        |
| 800           | 500          |                        |
| 800           | 600          |                        |
| 1000          | 500          |                        |
| 1000          | 600          |                        |




## Fenêtre de cave

En acier zingué, à deux vantaux, un vantail s'ouvrant en imposte avec loqueteau, l'autre s'ouvrant à la française

### Avec verre simple

| longueur (mm) | hauteur (mm) | options                |
|---------------|--------------|------------------------|
| 1200          | 600          | sans grillage          |
| 1200          | 800          |                        |
| 1200          | 1000         |                        |
| 1500          | 600*         |                        |
| 1500          | 800*         |                        |
| 1800          | 600*         |                        |
| 1800          | 800*         |                        |
| 1500          | 1000*        |                        |
| 1800          | 1000*        |                        |
| 1200          | 600          |                        |
| 1200          | 800          |                        |
| 1200          | 1000         |                        |
| 1500          | 600*         |                        |
| 1500          | 800*         |                        |
| 1800          | 600*         |                        |
| 1800          | 800*         |                        |
| 1500          | 1000*        |                        |
| 1800          | 1000*        | avec grillage amovible |
| 1200          | 600          |                        |
| 1200          | 800          |                        |
| 1200          | 1000         |                        |
| 1500          | 600*         |                        |
| 1500          | 800*         |                        |
| 1800          | 600*         |                        |
| 1800          | 800*         |                        |
| 1500          | 1000*        |                        |
| 1800          | 1000*        |                        |

\* En 3 parties, dont une partie médiane fixe



## Fenêtre de cave

En acier zingué, à deux vantaux, un vantail s'ouvrant en imposte avec loqueteau, l'autre s'ouvrant à la française

### Avec verre isolant

| longueur (mm) | hauteur (mm) | options                |
|---------------|--------------|------------------------|
| 1200          | 600          | sans grillage          |
| 1200          | 800          |                        |
| 1200          | 1000         |                        |
| 1500          | 600*         |                        |
| 1500          | 800*         |                        |
| 1800          | 600*         |                        |
| 1800          | 800*         |                        |
| 1500          | 1000*        |                        |
| 1800          | 1000*        |                        |
| 1200          | 600          |                        |
| 1200          | 800          |                        |
| 1200          | 1000         |                        |
| 1500          | 600*         |                        |
| 1500          | 800*         |                        |
| 1800          | 600*         |                        |
| 1800          | 800*         |                        |
| 1500          | 1000*        |                        |
| 1800          | 1000*        | avec grillage amovible |
| 1200          | 600          |                        |
| 1200          | 800          |                        |
| 1200          | 1000         |                        |
| 1500          | 600*         |                        |
| 1500          | 800*         |                        |
| 1800          | 600*         |                        |
| 1800          | 800*         |                        |
| 1500          | 1000*        |                        |
| 1800          | 1000*        |                        |

\* En 3 parties, dont une partie médiane fixe

